

SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JUIN 1948

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une température moyenne de 22°6, soit inférieure à la normale qui est de 23°2.

Les températures extrêmes ont été de 37° pour les maxima et de 13° pour les minima.

La pluviométrie a été légèrement supérieure à la normale. Les principales précipitations ont été :

Kroumirie - Nefzas	32 mm/ 5
Béja - Mateur	14 m/m 8
Vallée Medjerdah basse	11 m/m
Région de Tunis	26 m/m 7
Cap Bon	37 m/m 5
Sahel d'Enfidaville	16 m/m
Sahel de Sousse	24 m/m
Sahel de Sfax	55 m/m
Steppes basses septentrionale s	44 m/m 2
Steppes basses méridionales	27 m/m 2
Région présaharienne	10 m/m 4

Des orages de grêle ont été enregistrés pendant la première quinzaine de ce mois dans les centres de Medjez-el-Bab, Sousse, Matmata et Moularès.

Le sirocco a sévi le 29 juin à Djerba et Zarzis.

Au Nord de la Dorsale Tunisienne, les moissons sont à peu près terminées. Les battages et dépiquages sont en cours. A la suite d'attaques de rouille et d'échaudage, la récolte est inférieure aux prévisions du mois passé. Elle est notamment faible dans les régions de Tunis, Zaghouan et du Cap-Bon. De plus, la qualité des grains est médiocre et le poids spécifique des blés tendres inférieur à la moyenne.

A Béja, on escompte 12 à 14 Qx en blés durs. Au Kef et à Tébour-souk, la récolte s'annonce bonne.

Au sud de la Dorsale, sauf dans

l'Extrême-Sud, la moisson n'est pas encore terminée; les semis hâtifs donneront une assez bonne récolte, par contre les semis tardifs ont été, le plus souvent, échaudés.

Par suite d'attaque de puceron noir, la récolte de fèves a été fortement diminuée. On enregistre une belle récolte de pois chiche dans le Cap-Bon, Medjez-el-Bab, Béja, Tébour-souk et à Bizerte.

Au Nord de la Dorsale tunisienne, la récolte des fourrages artificiels est terminée. Par suite des circonstances atmosphériques, la qualité des fourrages est médiocre.

A Medjez-el-Bab, quelques essais de betterave fourragère et de sorgho fourrager présentent une belle végétation.

Dans les zones irriguées de Sfax, Gafsa et Gabès, la luzerne donne de bons rendements.

La végétation du vignoble est satisfaisante dans l'ensemble. La récolte s'annonce très bonne. Toutefois, on signale une attaque de micro-lépidoptères dans le Cap-Bon, à M'Raïssa, Menzel-bou-Zelfa et Kouba-Kebira. Des traitements ont été effectués avec efficacité, cependant une mise au point est nécessaire, car certains produits de synthèse donnent mauvais goût au fruit. D'autre part, le traitement au D.D.T. revient assez cher.

Les oliviers présentent une très belle végétation. Une bonne récolte est à prévoir dans le Cap-Bon, le Haut-Tell, la région de Kasserine et l'Extrême-Sud, sauf Tataouine..

Dans les autres régions, par suite de la coulure et des chutes de fruits, la récolte d'olivier sera très inférieure aux prévisions.

Les labours se poursuivent dans les olivettes et les jeunes plantations. Une attaque de teigne mineu-

se a été signalée dans la région de Mahdia. Par ailleurs, dans le Sahel, la récolte sera moyenne.

Sans doute à cause du manque de pluie pendant l'hiver dernier, les chutes de fruits, en ce qui concerne les agrumes, ont été particulièrement importantes cette année. La récolte s'annonce moins belle que l'an passé, surtout pour les mandarines.

Les pêches « Amiral Dewey » sont en pleine production. Ce sont les dernières qui ne nécessitent pas l'ensachage. Dans l'ensemble, grâce aux pluies tombées, les pêcheurs ont repris bonne allure. La cératite a fait son apparition dans le Cap-Bon.

La récolte des dattes, qui s'annonçait comme devant être belle, sera réduite par suite de la coulure. La plantation des Djebbars de Deglat Ennour et Alligh, plus importante que l'an dernier, est en cours.

Bonne récolte de légumes de saison et les marchés sont bien approvisionnés. On signale une extension de la culture des cucurbitacées (melons, pastèques) dans la région de Gabès, même en terre sèche.

Des dégâts continuent à être causés à ces cultures par les fourmis et les vers blancs dans la région de Kasserine, par les pucerons et les

criquets dans la région de Medjez-el-Bab.

La récolte du lin est terminée, les rendements sont bons à Medjez-el-Bab, Béja et Bizerte, très faibles dans les autres régions. L'arrachage à la main a été souvent rendu nécessaire, les tiges étant courtes. On évalue de 80 à 100.000 Qx la récolte de graines.

Les fourrages naturels sont encore suffisants, à l'exception de la région sud de Zaghouan et à Sfax où ils commencent à se raréfier.

L'état d'entretien du bétail est très satisfaisant dans toute la Régence.

La situation économique est assez bonne dans l'ensemble. On enregistre une légère baisse sur les céréales, les légumes et une hausse sur le bétail sur pied, par suite d'achats importants effectués par les maquignons algériens.

Les transactions immobilières ont été peu nombreuses.

A Téboursook, le taux de location des terres a augmenté.

On note une nette régression du chômage, dans toute la Régence.

On peut conclure que la situation agricole de la Tunisie, au mois de juin dernier, tout en n'étant pas excellente, s'est nettement améliorée par rapport aux mois précédents.