

SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JUIN 1949

Les conditions météorologiques du mois ont été caractérisées par une température moyenne inférieure à la normale.

Les températures extrêmes ont été de 36°2 pour les maxima et 14°3 pour les minima.

Les principales précipitations ont été les suivantes :

Kroumirie Nefzas.....	4 mm. 6
Vallée Haute Medjerdah.....	1 mm. 1
Région de Tunis.....	0 mm. 8
Vallée Moyenne Oued Miliane.....	0 mm. 3
Haut Tell.....	23 mm.
Cap-Bon.....	gouttes
Sahel de Sousse.....	3 mm.
Sahel de Sfax.....	gouttes
Steppes basses septentrionales.....	6 mm. 6
Steppes Hautes.....	27 mm. 9
Région présaharienne.....	gouttes

Des orages de grêle ont été enregistrés le 19 à Maktar, le 21 à Kasserine et Ebba-Ksour.

Le sirocco a sévi le 15 à Kasserine et le 27 à Souk-el-Arba.

* * *

Au Nord de la Dorsale, la moisson des blés est terminée. Les rendements sont généralement inférieurs aux prévisions, notamment en blé tendre. En bonne culture, on note des rendements moyens en blé de 10-11 quintaux à Souk-el-Khémis. En culture traditionnelle, les rendements sont faibles ou même nuls (Mogods).

Les surfaces ensemencées en pois chiches sont en régression; la récolte est moyenne (Cap-Bon) ou faible (Béja).

Au Sud de la Dorsale, la récolte des blés durs se poursuit entravée par le manque de main-d'œuvre et d'appareils de récolte. Les rendements sont satisfaisants dans l'ensemble (jusqu'à 15 quintaux en culture tunisienne à Kasserine, 10 à 12 quintaux à Gafsa).

Au Nord de la Dorsale, la récolte des fourrages artificiels est terminée, elle est importante en quantité, mais de qualité médiocre.

L'état du vignoble est en général satisfaisant, toutefois on prévoit une récolte inférieure à celle de 1948. Le mildiou a causé quelques dégâts sur la côte Est du Cap-Bon, ainsi que la cétoine dorée sur le muscat, aux environs de Kélibia.

Les jeunes plantations de vigne présentent une très belle végétation.

La floraison des oliviers avait été très abondante, la nouaison bonne, mais des chutes de fruits en juin ont réduit les perspectives de récolte qui s'annonce cependant bonne dans le Nord, le Centre et l'Extrême-Sud.

A Sfax, on estime que la teigne a réduit la récolte de 25 % environ. Toutefois, les dégâts n'intéressent pas la totalité des plantations, mais plutôt la zone du littoral.

En ce qui concerne les agrumes, les chutes de fruits, que l'on espérait relativement faibles en raison du bon état de végétation des arbres, sont assez importantes, notamment sur les clémentiniers. Cependant, l'espoir d'une bonne récolte se maintient. Les cochenilles ont prononcé quelques attaques assez graves.

La cératite a fait son apparition sur les arbres à fruits à noyau. Des piqûres ont été constatées sur les derniers fruits de la variété de pêche « Amsden » que l'on récolte habituellement avant toute attaque.

Les variétés locales d'abricots ont produit normalement, par contre les abricotiers espagnols ont moins rendu que l'an dernier.

La récolte de dattes communes s'annonce médiocre, celle des dattes « Deglat En Nour » moyenne dans le Djérid.

Les légumes d'été sont abondants. Quelques dégâts ont été causés aux cucurbitacées par la coccinelle à Sfax, Kasserine, Gabès.

La récolte de lin oléagineux est très avancée au Nord de la Dorsale. Les rendements sont inférieurs aux prévisions, à la suite d'attaques de rouille et de dégâts causés par les fourmis.

* * *

Depuis le début du Ramadan, on note une hausse sur le prix du bétail. Par suite des moissons, les transactions foncières sont peu nombreuses.

Dans l'ensemble, la situation économique est satisfaisante.