

SITUATION AGRICOLE DU MOIS D'OCTOBRE 1952

I. — CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit :

1° Une température moyenne de 21.07, supérieure à la moyenne de 20° portant sur les 50 années écoulées.

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis ont été :

Minima : 6,9 le 31 octobre.

Maxima : 33,4 les 1 et 15 octobre.

2° Une pluviométrie inégalement répartie. Elle a été supérieure à la moyenne de 50 ans sur le Béjaoua, les Mogods, la Basse-Vallée de la Medjerdah, une partie de la Khroumirie, le Golfe de Tunis, les Hautes Plaines, le Bargou, Metlaoui, Djerba, les Matmatas. Elle a été inférieure à cette moyenne sur le Centre, le Sud et l'Extrême Sud.

Phénomènes accidentels

- Le 1^{er}, orage à Ghardimaou, Souk-el-Arba, Bizerte, Tunis.
- Le 12, orage à l'Oued Mellègue, le Feidja, Souk-el-Arba, Mateur, Bizerte, Sfax.
- Le 15, orage à Maktar.
- Le 20, vent de sable dans l'Extrême Sud.
- Le 21, vent de sable dans l'Extrême Sud.
- Le 22, orage à Tabarka, Ben-Métir, Ghardimaou, Souk-el-Arba, Mateur, Bizerte, Le Kébir, Le Kef, Tadjerouine, Thala, Gabès, Gafsa, Tozeur.
Grêle à l'Oued Mellègue, Metlaoui.
- Le 23, orage à Sfax, Djerba, Médenine, Ghadamès.
- Le 30, orage à Ben-Metir, l'Oued Mellègue, Souk-el-Arba, Le Kef.
Grêle à Aïn-Draham.

II — ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires

Les précipitations de la fin du mois survenant après une sécheresse prolongée ont été excellentes pour la préparation des terres et ensemencements. Aussi, y a-t-il une très grande activité dans toutes les régions à céréales, sauf dans le Sahel de Sousse et de Sfax, le Centre, le Sud et l'extrême Sud où les pluies continuent à être faibles ou inexistantes. Là où le ressuyage peut se faire rapidement, les travaux de préparation du sol sont activement poursuivis; tant en milieu européen qu'en milieu tunisien, les ensemencements sont hâtivement exécutés.

Fourrages

Les fourrages artificiels, par suite de la sécheresse de fin septembre et début octobre, ont été semés en retard, mais ils le seront dans de bonnes conditions après les pluies bienfaisantes de fin octobre.

Par contre, les pâturages sont encore rares dans le Nord, mais par suite des pluies, une amélioration est certaine. Ils sont à peu près nuls dans le Sud et l'Extrême Sud, où le bétail souffre de disette alimentaire; cette situation cause de vives inquiétudes aux éleveurs de moutons.

Vignobles

C'est le début de période de vie ralentie dans les vignobles, les premiers labours de désherbage ont commencé. La préparation et le nivellement du sol en vue des nouvelles plantations sont en cours.

Oliveraies

Les pluies de fin octobre dans le Nord vont améliorer quelque peu la récolte pendant que, dans l'ensemble, peut être considérée comme moyenne. La récolte a commencé déjà dans certaines oliveraies du Sud et pour les variétés de table.

Les arbres présentent une végétation moyenne, les pousses ne sont guère vigoureuses.

Cultures fruitières

L'activité est réduite dans les vergers à espèces caduques, elle consiste notamment en labour et nettoyage du sol.

Agrumes. — La cueillette des clémentines est commencée, la récolte sera moyenne, tant en qualité qu'en quantité.

Les arbres ont souffert de l'été chaud et prolongé.

Dattiers. — Il se confirme que dans la région du littoral, la récolte des dattes communes sera faible, mais abondante et de qualité pour la Degla cultivée à Kébili. Dans les oasis du Djerid, il faut compter sur une bonne récolte des communes et une moyenne récolte des Degla, mais de bonne qualité.

Cultures maraîchères

Les maraîchers ont préparé et semé les terres pour la culture des primeurs et des légumes de saison. A la fin du mois, les premiers artichauts et les petits pois sont apparus sur les marchés qui sont par ailleurs abondamment pourvus.

III. — SITUATION ECONOMIQUE

Du point de vue agricole, la situation ne peut qu'aller en s'améliorant, elle pourrait être bonne si le Sud pouvait bénéficier à son tour de pluies.

A noter une baisse sensible au début du mois sur le bétail vif, due notamment à la pénurie des ressources en pâturage du Centre et du Sud.