

SITUATION AGRICOLE DU MOIS D'AVRIL 1955

I. — CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit :

1° Température : Les températures enregistrées à El Aouina au cours du mois d'avril 1955 font ressortir une moyenne de 14° 5, température inférieure de 1° 3 à la normale des 25 ans (15° 8).

2° Pluviométrie : La pluviométrie a été largement supérieure à la normale des 50 ans sur tout le territoire, à l'exception de la région Tozeur-Kébili où elle est légèrement inférieure.

Phénomènes accidentels

- Le 1^{er} — Orages sur la Kroumirie, les hauts plateaux, le Sahel et le Sud.
- Le 7 — Orages à El-Feïdja et au barrage du Kébir.
- Le 12 — Orages et grêle région Tunis, neige à Maktar.
- Le 13 — Orages sur tout le territoire; grêle à Ain-Draham, Ben-Métir, El-Feïdja, Mateur, TébourSouk, El-Djem, vent de sable dans le Sud.
- Le 15 — Sirocco région Sfax, Gabès, vent de sable à Ben-Gardane et Tozeur.
- Le 20 — Sirocco à Gabès et Gafsa.
- Le 21 — Tempête de sable dans le Sud.
- Le 22 — Sirocco à Ghadamès et Sebha.
- Le 24 — Orages sur le Djérid, grêle à Gafsa.
- Le 26 — Orages dans le Sud et l'extrême Sud, tempête de sable à Sebha.
- Le 27 — Orages sur tout le territoire, grêle à Mahdia et Medénine.
- Le 28 — Orages à Tadjerouine et Sfax.
- Le 29 — Orages à Ben-Gardane, orages et grêle à Remada.

II. — ETAT DES CULTURES

Céréales et légumineuses alimentaires

L'état des récoltes s'annonce excellent dans les régions du Tell Septentrional (Bizerte, Béja, Tabarka), le Cap-Bon, la Moyenne et Haute-Vallée de la Medjerdah, le Haut-Tell septentrional (TébourSouk, Le Kef, Maktar). Il est considérablement amélioré dans la Basse-Medjerdah et la moyenne vallée de l'Oued Miliane, mais sans dépasser le médiocre, notamment dans le Zaghouannais. Le redressement de la situation est surtout remarquable pour les blés durs tardifs et les terres excellemment préparées.

Des attaques de charbon sur blés tendres sont signalées à Medjez-el-Bab et à Bou-Arada. La proportion de pieds atteints n'apparaît pas très élevée.

Quelques taches de rouille sont apparues dans les secteurs de Bou-Rebia et de Cheylus.

Les moineaux ont causé des dégâts parfois importants sur les orges et les blés tendres.

Les fèves et les féverolles, qui ont souffert de la sécheresse en février ont ensuite été attaquées par le ver de l'inflorescence. En outre, elles ont eu à subir au début du mois d'avril une forte attaque de pucerons et en fin de mois une forte attaque de rouille particulièrement virulente dans les régions de Bizerte et de Mateur où elle a anéanti la récolte. Les rendements sont donc nuls pour ces deux localités, médiocre à Béja, moyens pour les nefzas et la Khroumirie.

Les perspectives pour les pois d'hiver, les vesces et les lentilles sont moyennes. Pour les pois de printemps (région de Béja), prévisions de récolte exceptionnelle, les rendements de 10 et 12 quintaux pourraient être dépassés. En ce qui concerne les pois chiches, les surfaces ensemencées sont importantes, l'état de végétation est bon, mais on constate l'apparition des premières taches d'anthracnose et de rouille.

Dans le Centre et le Sud, la sécheresse persistante a causé la perte presque totale des emblavures. De nombreuses parcelles de céréales ont été linées au pacage avant complète dessiccation.

La récolte des orges ayant résisté à la sécheresse dans les terres légères dépourvues de chierdent est presque terminée dans le Sud. Les rendements sont très faibles.

Fourrages

Dans le Nord, les fourrages récoltés hâtivement pour l'ensilage n'ont donné qu'un faible rendement. Ceux récoltés en fin de mois pour séchage ont eu à souffrir dans leur préparation des chutes de pluie fréquentes qui en ont amoindri la qualité. Dans les plaines humides, la récolte s'annonce difficile.

D'une façon générale, la récolte sera inférieure à la moyenne et de mauvaise qualité. Rendements faibles ou moyens de 1.500 à 4.500 kg. Par suite de cet état de choses, le produit est demandé et les prix en sont élevés.

Les dernières pluies du mois ont permis d'améliorer sensiblement l'état des pâturages en général.

Dans les périmètres irrigués du Sud, la luzerne semée en octobre est à sa troisième coupe. Celle semée en février végète normalement.

Cette culture prend de plus en plus d'extension dans les oasis.

Les pâturages ont pu bénéficier des dernières pluies, cependant ils restent maigres et sont insuffisants.

Vignobles

Très belle végétation en général; sortie des grappes abondante. Les traitements anticryptogamiques sont activement poursuivis. Pour le moment, aucune menace d'importance n'est à signaler.

Olivettes

Très belle végétation; floraison très abondante et générale dans les régions de Tunis, Grombalia, Béja, Souk-el-Arba, Amdouns, Kroumirie, Nefza et Mateur, exception faite de la région de Bizerte. Ce manque de fructification est dû à la faiblesse des arbres par suite de la sécheresse de l'été, le manque de travail du sol, l'excès de densité et surtout à l'envahissement des arbres par la fumagine.

On signale des cochenilles dans les zones littorales et une extension progressive des insectes xilophages (neiroun et hylésine); leurs conséquences seront néanmoins très atténuées par la belle végétation des oliviers.

Dans le Centre et le Sud, la situation des oliviers s'est nettement améliorée à la suite des pluies de fin de mois. La floraison dans ces régions a été bonne dans son ensemble.

Les travaux d'entretien sont repris activement.

Cultures fruitières

Dans l'ensemble, la végétation est bonne, et les floraisons sont excellentes.

On peut prévoir une bonne récolte d'amandes, d'abricots, de pommes, de poires; de nèfles.

Les oranges deviennent de plus en plus rares sur les marchés et leur prix est très élevé bien qu'elles soient presque toutes attaquées par la cératite.

On signale le Crown-Call sur les jeunes plantations de pêchers et d'amandiers, évolution extrêmement rapide de la maladie avec mort des arbres à la deuxième année de plantation, présence de galles de la grosseur du poing sur les racines et le collet.

Dattiers

Dans le Djérid, la sortie des régimes est particulièrement abondante et laisse augurer une bonne récolte. La pollinisation est achevée. Elle a permis de constater l'insuffisance de palmiers mâles.

Les plantations de rejets sont activement poursuivies.

Cultures maraichères

Les marchés sont abondamment pourvus en légumes de saison et de primeurs. Les exportations se poursuivent activement.

Dans la région de Porto-Farina, la récolte de pommes de terre de primeur est faible par suite des attaques répétées de mildiou. Par contre celle des pommes de terre tardives s'annonce bonne.

III. — SITUATION ECONOMIQUE

Tendance générale des marchés stationnaire. Il est à noter toutefois qu'une légère hausse est enregistrée sur la viande et les produits de basse-cour, sans doute est-ce une incidence du Ramadan.

Le chômage continue à être important malgré les efforts tentés pour réaliser le plein emploi de main-d'œuvre tant par les agriculteurs que par l'ouverture de nombreux chantiers d'assistance.