

# SITUATION AGRICOLE DU MOIS DE JUILLET 1955

## I. — CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques ont été caractérisées comme suit à Tunis - El-Aouina.

1° Une température moyenne de 27°3, supérieure à la normale des 25 ans (26°0).

Les températures extrêmes enregistrées à Tunis - El-Aouina ont été :

Maxima : 43°4 le 26 juillet.

Minima : 17°0 le 8 juillet.

2° Une pluviométrie inférieure à la normale a été enregistrée sur l'ensemble du pays, sauf à Zaghouan, Le Kef, El Djem, où elle est supérieure.

### Phénomènes :

- Le 1<sup>er</sup>. — Sirocco à Souk-el-Arba, Tadjerouine, Kairouan.
- Le 2. — Sirocco régions Tunis, Souk-el-Arba, Tadjerouine, Kairouan, Sbeitla, Kasserine.
- Le 3. — Orages régions Sidi-bou-Becker, Siliana.  
Sirocco sur l'ensemble du pays.
- Le 4. — Orages régions Tadjerouine, Sbeitla.  
Sirocco sur l'ensemble du pays.
- Le 5. — Orages régions Kairouan, Kasserine.  
Sirocco sur l'ensemble du pays sauf sur l'extrême Nord.
- Le 6. — Orages à Moularès.  
Sirocco sur l'extrême-Sud.
- Le 8. — Sirocco régions Tunis-Kairouan.
- Le 10. — Orages sur la Kroumirie, régions Bizerte, Zaghouan, Souk-el-Arba, Téboursouk, Thibar, Le Kef, Tadjerouine, Sbeitla.  
Grêle à Zaghouan.  
Sirocco sur l'ensemble du pays sauf sur l'extrême Nord.
- Le 11. — Orages régions Bizerte, Zaghouan, Sidi-bou-Becker, Siliana, Tadjerouine, Sousse, Kairouan.  
Sirocco à Bizerte, Tadjerouine, sur le Centre et le Sud.
- Le 12. — Orages sur la Kroumirie, régions Souk-el-Arba, Téboursouk.  
Sirocco sur le Sud.
- Le 13. — Orages régions Sidi-Saad, Sbeitla.  
Sirocco région Kairouan.
- Le 14. — Orage à Kasserine.  
Sirocco région Tunis.
- Le 15. — Sirocco régions Tunis - Kairouan.
- Le 16. — Sirocco à Kairouan.
- Le 17. — Sirocco régions Souk-el-Arba, Kairouan.
- Le 19. — Sirocco région Tunis.
- Le 20. — Sirocco régions Tunis, Cap Bon, Kairouan.
- Le 21. — Sirocco régions Bizerte, Tunis, Cap Bon, Souk-el-Arba, Kairouan.
- Le 22. — Sirocco sur la Kroumirie, régions Bizerte, Tunis, Cap Bon, Kairouan.

- Le 23. — Orage région Tadjerouine.  
Sirocco sur la Kroumirie, régions Cap Bon, Souk-el-Arba, Kairouan et extrême Sud.
- Le 24. — Sirocco sur la Kroumirie, régions Tunis, Sidi-bou-Becker, Souk-el-Arba, Sidi-Saad et extrême Sud.
- Le 25. — Orages régions Hammamet, Zaghouan, Sidi-bou-Becker, Le Kef, El Djem, Sbeitla, Kasserine.  
Grêle à El-Djem.  
Sirocco sur l'ensemble du pays.
- Le 26. — Sirocco sur l'ensemble du pays.
- Le 27. — Sirocco sur l'ensemble du pays.
- Le 28. — Sirocco sur l'ensemble du pays.
- Le 29. — Sirocco régions Tunis, Sfax et extrême Sud.
- Le 31 — Orage région Sbeitla.  
Sirocco régions Tadjerouine, Kairouan.

## II. — ETAT DES CULTURES

La récolte des céréales est pratiquement terminée dans le Nord en culture moderne. Elle se poursuit activement en culture traditionnelle.

Les résultats concernant les rendements indiqués le mois précédent ont été confirmés.

Dans l'ensemble on note une baisse de rendement général qui a affecté toutes les régions.

Les moyennes de rendement sont les suivantes :

Région de	Culture moderne	Culture traditionnelle
Bizerte .....	7 à 8	5 à 6
» Mateur .....	13 à 13,5	5 à 7
» Souk-el-Arba (paine) .....	16 à 22	3 à 12
» (coteau) .....	7 à 8	
» Zaghouannais .....	nul	nul
» Téboursook - Krib .....	12 à 15	8 à 10
» Medjez-el-Bab .....	très médiocre	nul
» Cap Bon .....	8 à 10	4 à 6

Il y a donc lieu de prévoir, d'ores et déjà, dans les régions déshéritées une aide substantielle pour la préparation de la prochaine campagne.

Dans le Centre et le Sud, la récolte a été faible, parfois nulle en certains endroits.

### Légumineuses

La récolte des légumineuses (fèves, fèverolles et pois chiches) est terminée depuis le mois de mai dernier. Les rendements sont en général très mauvais pour les fèves et fèverolles, assez bons pour les lentilles (10 qx à l'ha) ; assez bons pour les vesces (10 à 12 qx à l'ha) ; assez bons pour les pois chiches (8 à 9 qx à l'ha) ; assez bons pour les fenugrecs (10 qx à l'ha).

### Divers

Les cultures de maïs faites sur les zones montagneuses notamment la région du Djouf ont été complètement anéanties.

### Cultures fourragères

La récolte du fourrage ainsi que le bottelage sont terminés. Les rendements sont faibles ou moyens suivant les régions 20 à 40 qx à l'ha à l'exception des régions favorisées où l'on atteint 80 quintaux. Les cactus souffrent de la sécheresse prolongée.

Les chaumes constituent le seul pacage possible.

### Vignobles

Le vignoble souffre beaucoup du manque d'eau. La récolte pendante, abondante, ne donnera pas les résultats qu'on aurait pu attendre.

Si la chaleur persiste la maturation sera avancée, les grains resteront petits et le degré mustimétrique sera faible. Les vendanges commenceront tôt cette année.

Comme en 1950, la vigne présente des accidents physiologiques (déshydratation des éléments végétatifs les plus tendres) causés par un déséquilibre entre l'alimentation en eau (faible) et l'évaporation (très forte à cause de l'exubérance de la végétation).

Par ailleurs, la cicadelle et la cochenille farineuse très abondante font de gros dégâts.

Les poudrages au parathion à 0,80 ou 1% commencent à se généraliser.

### Oliviers

La récolte d'olive sera en général très faible. Le manque d'eau ainsi que le parasitisme général a provoqué de très importantes chutes de fruits après une floraison très abondante et une nouaison des plus normales.

Très mauvais état sanitaire : fumagine, cochenille noire, hylésine-« neïroun », etc...

### Cultures fruitières

**Fruits à noyaux.** — Mauvaise récolte dans l'ensemble. La récolte des fruits à noyaux est terminée. Résultats très médiocres pour les abricots, pêches et prunes.

**Fruits à pépins.** — Le fructification est abondante, mais la qualité des fruits laissera à désirer ; conditions naturelles peu favorables au développement des fruits.

**Agrumes.** — Bon état végétatif, récolte pendante bonne, l'état sanitaire des arbres est médiocre (présence de nombreuses cochenilles et notamment la teigne sur le citronnier).

**Dattiers.** — La récolte s'annonce assez bonne.

### Cultures maraîchères

Végétation normale de l'ensemble des légumineuses de saison. La baisse des débits des points d'eau commence à inquiéter les maraîchers qui éprouvent de très grandes difficultés.

### Cultures diverses

**Tabac.** — Les cultures de tabac souffrent de la sécheresse ; en effet, aux moments du repiquage l'eau a manqué. Récolte très médiocre en perspective.

**Plantes condimentaires.** — Végétation normale des plantes condimentaires.

## III. — SITUATION ECONOMIQUE

Marchés calmes dans l'ensemble. Les apports de bétail sont toujours abondants, mais les prix toujours bas.

Hausse sensible des prix des céréales et des huiles, due vraisemblablement à la mauvaise récolte.

Légère tendance à la hausse pour l'ensemble des denrées et produits nécessaires à l'agriculture.

Le chômage s'accroît.